

2022 年 4 月吉日

御取引先各位

三若純薬研究所

JIS 改正によるラベルの変更対応に関するお知らせ

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度日頃よりご愛顧頂いております弊社製品に於きまして、2019 年 5 月 25 日に制定されました「JIS Z 7253 : GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法」により、新 JIS 規格に基づく対応としてラベルの記載内容の見直しを行うことになりましたため、ご案内申し上げます。

今回の改正に伴う経過措置として、2022 年 5 月 24 日まで猶予期間があり、弊社といたしましては、2022 年 5 月 13 日までにその準備を完了させることで、今後もお客様への安定供給をさせて頂きたく進めて参ります。

弊社製品をご使用いただいているお客様には、ご不便、ご面倒をおかけすることが有ると存じますが、弊社の JIS 改正に伴うラベルの変更対応にご理解とご協力賜りますよう、何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品】


・弊社全製品

(一部製品においては変更を要さない場合もございます。)

【変更時期】

・2022年5月16日製造分より順次変更

【新旧ラベル見本】

| (旧) | (新) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  <p>等々のラベル</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="774 954 922 999">医薬用外劇物</td> <td data-bbox="922 954 1241 999">アンラストRW-C</td> <td data-bbox="1241 954 1351 999">内容量: 20 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 999 1351 1048">成分:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 1048 1351 1120"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 1120 1351 1153" style="text-align: center;">危険</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 1153 1351 1272"> 危険有害性情報: <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲み込むと有害 ・ 重篤な皮膚の炎症及び目の損傷 ・ 重篤な眼の損傷 ・ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い ・ 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(呼吸器、中枢神経系、腎臓) ・ 長期におそれ(中枢神経系) ・ 水生生物に毒性 ・ 長期継続的影響によって水生生物に有害 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 1272 1351 1299"> 注意書き: 【安全対策】 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 1299 1351 1429"> <ul style="list-style-type: none"> ・ 取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・ この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ・ 煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 ・ 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 ・ 使用前に取扱説明書を入力すること。 ・ 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・ 環境への放出を避けること。 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 1429 1351 1456"> 【応急措置】 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 1456 1351 1624"> <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・ 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。 ・ 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ・ 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・ 直ちに医師に連絡すること。 ・ 特別な処置が必要である。 ・ 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・ ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。医師の診察/手当を受けること。 ・ 気分が悪いときは、医師の診察/手当を受けること。 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 1624 1351 1668"> 【保管】 ・ 施設して保管すること。 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 1668 1351 1713"> 【廃棄】 ・ 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="774 1713 1351 1747"> 株式会社 三若純薬研究所 衣浦工場 〒475-0032 愛知県半田市瀬戸町1-7 Tel 0569-29-4753 Fax 0569-29-3825 </td> </tr> </table> | 医薬用外劇物 | アンラストRW-C | 内容量: 20 kg | 成分: | | | | | | 危険 | | | 危険有害性情報: <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲み込むと有害 ・ 重篤な皮膚の炎症及び目の損傷 ・ 重篤な眼の損傷 ・ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い ・ 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(呼吸器、中枢神経系、腎臓) ・ 長期におそれ(中枢神経系) ・ 水生生物に毒性 ・ 長期継続的影響によって水生生物に有害 | | | 注意書き: 【安全対策】 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・ この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ・ 煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 ・ 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 ・ 使用前に取扱説明書を入力すること。 ・ 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・ 環境への放出を避けること。 | | | 【応急措置】 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・ 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。 ・ 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ・ 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・ 直ちに医師に連絡すること。 ・ 特別な処置が必要である。 ・ 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・ ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。医師の診察/手当を受けること。 ・ 気分が悪いときは、医師の診察/手当を受けること。 | | | 【保管】 ・ 施設して保管すること。 | | | 【廃棄】 ・ 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。 | | | 株式会社 三若純薬研究所 衣浦工場 〒475-0032 愛知県半田市瀬戸町1-7 Tel 0569-29-4753 Fax 0569-29-3825 | | |
| 医薬用外劇物 | アンラストRW-C | 内容量: 20 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成分: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危険 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危険有害性情報: <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲み込むと有害 ・ 重篤な皮膚の炎症及び目の損傷 ・ 重篤な眼の損傷 ・ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い ・ 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(呼吸器、中枢神経系、腎臓) ・ 長期におそれ(中枢神経系) ・ 水生生物に毒性 ・ 長期継続的影響によって水生生物に有害 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意書き: 【安全対策】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・ この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ・ 煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 ・ 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 ・ 使用前に取扱説明書を入力すること。 ・ 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・ 環境への放出を避けること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【応急措置】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・ 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。 ・ 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ・ 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・ 直ちに医師に連絡すること。 ・ 特別な処置が必要である。 ・ 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・ ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。医師の診察/手当を受けること。 ・ 気分が悪いときは、医師の診察/手当を受けること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【保管】 ・ 施設して保管すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【廃棄】 ・ 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社 三若純薬研究所 衣浦工場 〒475-0032 愛知県半田市瀬戸町1-7 Tel 0569-29-4753 Fax 0569-29-3825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

なお、本件に関するお問い合わせは、下記までご連絡をお願い申し上げます。

三若純薬純薬研究所 各営業担当窓口 TEL:052-321-1036